




角度	ANGLE	公差
30°以上	OVER	+0.3
10°以上 30°未満	OVER	+0.25
10°未満	UNDER	+0.2

股公差
GENERAL TOLERANCES

	D	変更 REVISED	(UD91514)	S.A
	C	変更 REVISED	(UD80771)	J.M
	B	変更 REVISED	(UD70551)	J.M
25	A	再作図 & 変更 REDRAWN & REVISED	(UD60553)	J.M
2	0	新規作成 RELEASED		H.I
	記号 TR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK

材料 MATERIAL	—#—
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	Y. Ota
CHK'D BY	Y. Ota
APP'D BY	Y. Ota
尺度 SCALE	4-1

材料 MATERIAL	—#—
仕上がり FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	Y. Ota
CHK'D BY	Y. Ota
APP'D BY	Y. Ota
尺度 SCALE	4-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 mm PITCH I/O CONN.
嵌合図

CROSS-SECTION VIEW
OF MATED CONNECTORS

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-51145-0601 D

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6





5

4


3

2

1



回路番号表示
CKTS. NO. IDENTIFICATION



注)
NOTES

1. 材 質
MATERIAL

ガラス入りPBT樹脂 UL94V-0 色:黒
PBT G.F. UL94V-0 COLOR:BLACK

2. 適用ターミナル : 50639-80**
APPLECABLE TERMINAL: 50639-80**

3. 適用シエルカバー : 58098-0600, 58299-0600
APPLECABLE SHELL COVER: 58098-0600, 58299-0600

4. 適用シエルボディ : 58099-0600, 58300-0600
APPLECABLE SHELL BODY: 58099-0600, 58300-0600

材料 MATERIAL				注参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕入れ FINISH				—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				—		2.0 mm PITCH I/O CONN.	
DRAWN BY Y. Ota				CHK'D BY Y. Ota		CRIMP TYPE PLUG HS'G	
APP'D BY H. Ito				DATE 19/11/25		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
SCALE 4-1						SD-51145-0601 D	

角度 ANGLE	±3°	±0.3	±0.25	±0.2
30°以上 OVER				
10°以上 30°未満 OVER UNDER				
10°未満 UNDER				

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
D	変更 REVISED	G.M.	99/05/24
C	変更 REVISED	G.M.	97/11/25
B	変更 REVISED	J.M.	96/11/01
A	再作図 & 変更 REDRAWN & REVISED	J.M.	96/01/25
0	◇ × ◇ RELEASED	H.I.	95/11/19

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度	±3°
寸法	±0.3
穴径	±0.25
孔深	±0.2

8

7

6

5

4

3

2

1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex:](#)

[51145-0601](#)